


Povídá se,

Podzim 1933.



že fa RADIO-FLOS vydala právě popis nové síťové třílampovky VÍTĚZ, která má neobyčejně silnou a při tom velmi čistou reprodukcí. Že si tuto čistotu zachovává i při nejslabším příjmu. Že síla přijímače se nechá vyregulovati od nejsilnějšího fortisima až do pouhého šepotu, což je samozřejmé.

Že popis VÍTĚZE je doplněn také popisem VÍTĚZE na baterie.

Že možno tento přijímač dostati nejen v součástech, ale i hotový, a věnujte proto laskavě pozornost připojenému prospektu.

Že VÍTĚZ je zase osvědčený audion, tentokrát se dvěma odporovými zesilovacími stupni, aby příjem byl co nejvěrnější a nejčistší.

Že bylo použito lamp Philips a sice na detekci výborně E 438, na prvním zesilovacím stupni nového typu silně zesilující E 499 a na koncovém stupni mohutně zesilující švattové pentody C 443. Poněvadž anodové napětí VÍTĚZE odpovídá přesně výkonu použitých lamp, je zesílení nejen mohutné, ale i věrné a neskreslené při kterékoliv síle reprodukční.

že fa RADIO-FLOS má již na skladě jednu z nejlepších filmových zrcadlovek

ROLLEIFLEX

v nových, značně snížených cenách.

Níže uvidíte nové ceny. Na požádání dostanete podrobný ilustrovaný prospekt této jedinečné, podivuhodné komory, kterou po nově upravených cenách musí dnes, kdo zná její dokonalou konstrukci, každý uznati za skutečně velmi levnou.




Ceny před snížením:			Ceny dnešní:		
Kč 2010.—	6×6 — Tessar	3.8	Kč 1750.—		
Kč 1780.—	6×6	4.5	Kč 1655.—		
Kč 2010.—	4×4	2.8	Kč 1825.—		
Kč 1825.—	4×4	3.5	Kč 1700.—		

Na splátky:		záł.:	12 spl.	9 spl.	6 spl.	3 spl.
6×6 Tessar	3.8	350.—	131.50	172.50	254.—	500.—
6×6	4.5	330.—	124.50	163.—	240.—	472.—
4×4	2.8	370.—	136.50	167.50	263.—	517.—
4×4	3.5	340.—	128.—	167.50	246.50	484.50

Jisté je, že komora BRILLANT Voigtländer

je z levných fotokomor stále nežádanější.

Ovšem neobyčejně důkladné provedení, elegantní vzhled a velmi dobrá světelná optika, skvělý hledáček, ukazující obrázky velikosti snímku a dodávající komoře vlastnosti zrcadlovky, přesné 3bodové zaostření, jednoduché i pro laika, samočinné odpočítávání expon. snímků,




Ze VÍTEŽ má vkonstruovanou zajímavou a cennou novinku, jistě dosud neužitou, a sice dvojitou ladící vazbu — primární a sekundární. Že bylo tím využito dokonale předností obou vazeb. Vazba primární jest vhodná pro příjem denní. Dává totiž poměrně silný příjem, má zase závalu, že není tak selektivní (neodladí je totiž tak dobře stanice od sebe). Ve dne však stanic je poměrně málo, takže míšení nemůže dobře nastati, a jelikož příjem ve dne je nepoměrně slabší než večer, přichází velmi k dobru silnější příjem primární vazby. Večer naproti tomu však se síla stanic neobyčejně stupňuje a je jich velmi mnoho. Při primární vazbě nastalo by určitě silné míšení se stanic. Jen částečně lze odpomoci tomuto zlu použitím tak zv. zkracovacích kondenzátorů. Tyto však příjem podstatně zeslabují a zvyšují selektivitu většinou jen při anteně venkovské, kdežto při anteně náhražkové (t. j. vnitřní nebo antenoru — příjem bez anteny) jsou často bez znatelného účinku. U VÍTEŽE však stačí večer pouze přepnout příjem na vazbu sekundární (k tomu stačí jediný pohyb) a požadovaná selektivita se ihned dostaví. Sekundární vazba je totiž mnohem selektivnější než primární a neselehává její účinek ani při anteně vnitřní neb antenoru. Že dává příjem slabší, večer nikterak nevadí, neboť je tento úbytek bohatě nahrazen neobyčejně silným příjmem večerním. Kromě toho dává VÍTEŽ tak silný příjem, že tento úbytek nepadá téměř v úvahu.

Nutno ještě připomenouti, že VÍTEŽ má mnoho konstrukčních předností a kromě toho veškerá běžná zařízení, která nacházíme jedině u nejmodernějších přijímačů.

U VÍTEŽE nacházíme:

1. velmi výkonný, téměř bezeztrátový odladovač místní rušící stanice. Výkon našich odladovačů je již jistě většinou radioamatérů znám, a uvěřit se nám jistě, podobně-li, že možno při liblickém vysílání v Praze při slušných podmínkách přijímat již zcela dobře Vídeň a obvykle také i Florencii a zase nejbližší stanice pod Prahou;



Pohled na chassis „Vítěz“.

možnost 12 obrázků 6×6 cm z filmu 6×9, přesná momentní i časová uzávěrka, to vše jsou hodnoty, které kupující silně přitahují. A největším magnetem jest nepatrná cena, neboť tato komora s objektivem Voigtar 7.7 a momentní a časovou uzávěrkou Brillant stojí pouhých **Kč 260.**—! S větší světelností, t. j. 6.3 a uzávěrkou Embezet zase jen pouhých **Kč 380.**—, v luxusním provedení, t. j. s objektivem Skoparem 4.5 a uzávěrkou Compur pak pouze Kč 690.—.

Na splátky:	záloha:	12 spl.	9 spl.	6 spl.	3 spl.
Voigtar 7.7	60.—	—	—	37.—	72.— Kč
Voigtar 6.3	80.—	—	—	54.50	107.— Kč
Skopar 4.5	140.—	52.—	69.—	100.—	196.— Kč

Žádejte speciální prospekty, pošleme je obratem.

A na konec to nejzajímavější:

KODAK-JUNIOR 620

sklápěcí komora
optika 7.7, 6×9

za Kč 240.—?!



Společnost KODAK, neznámější světová značka, jejíž výrobky vynikají jedinečnou důkladností, přesností a trvanlivostí, dala nyní do obchodu tuto komoru za sensačně nízkou cenu, t. j. pouhých Kč 240.—. A přece jest to komora dokonale vybavená optikou světelnosti 7.7 (tríčkočkový anastigmat), dokonalou uzávěrkou pro moment (1/25 a 1/75) i čas, zaostřením až na 1.5 m, brilantním hledáčkem, neobyčejně pohodlným vkládáním filmu, otvíráním komory jediným pohybem atd.

Na splátky lze tuto komoru dostat:

V hotovosti při odebrání se skládá Kč 50.— a zbytek jest splatný po Kč 51.50 ve 4 měsíčních splátkách.

Žádejte speciální ilustr. prospekt. Dostanete jej obratem.

Žádejte prospekty dalších nových fotokomor:

LEICA, model III.

nejznámější skvělý fotor přístroj na norm. kinofilm — model III. je nyní tak vybaven, že tvoří prostě třídu pro sebe.

2. tři antenní přívody, z nichž první je určen pro nezkrácenou antenu přes odladovač, druhý pro zkrácenou antenu přes odladovač a poslední pro nezkrácenou antenu mimo odladovač (poslední pro místa, kde není místní rušící stanice);

3. hlavní vypínač proudu ze sítě;

4. zamontovaný antenor přímo v přijímači pro příjem bez anteny;

5. vývody pro druhý reproduktor, a to tak: upravené, že v určité poloze zasunuty hrají oba reproduktory současně, při úplném zasunutí pouze reproduktor připojený. Netřeba proto přenášeti přijímač, který bývá obvykle umístěn v pokoji a práním hospodyňky je při vaření hrát pouze v kuchyni. K tomu stačí zase pouze jediný pohyb na přijímači;

6. měnič zvuku — zasunutý dává zvuk vyšší, výraznější — vhodný pro reprodukci řeči, vysunutý naopak zvuk hlubší, lahodnější pro příjem hudby, zvláště dechové;

7. vývody pro gramofonní přenos, Upozorňujeme zvláště, že VÍTĚZ dává tuto reprodukci bezvadně v libovolné síle. Reprodukce-li v plné síle, je tato tak mohutná, že stačí i pro větší místnosti (školy, hostinské sály a pod.), přes to, že je stále bezvadná a neskreslená. Na reprodukci účinkuje také měnič zvuku (viz 6.), kterým nabývá dvojího zabarvení buď vyššího neb hlubšího, čímž dosahujeme zvláště působivého efektu a lahodné reprodukce;

8. přepínač na střední i dlouhé vlny;

9. induktivní reproduktor, dokonale přizpůsobený výkonu přijímače. Snese jeho silnou reprodukci, dává krásné hloubky a je výrazný ve středním i vysokém pásmu zvukovém;

10. nebo dynamický reproduktor, který možno místo induktivního systému zamontovati a který dává reprodukci zvláště jemně propracovanou;

11. elegantní skříň celoleštěnou, tvrdou, v barvě ořechu buď tmavší nebo světlejší. U přijímače VÍTĚZE byla volena mod. konstrukce, t. j. přijímače ve společné skříni s reproduktorem a upuštěno od systému děleného, dnes již málo žádaného. Ověsem, že lze přijímač tohoto staršímu systému velmi snadno přizpůsobiti;

12. stupnici zvláště velikou, snadno ovladatelnou, tak prosvětlenou, že neoslňuje;

13. ladění jediným knoflíkem vpravo, kdežto druhý slouží k zesilování a zeslabování příjmu (reakce);

14. žhavicí transformátor se stínicími vnitřními vložkami, který pohlcuje vydatně pulsace a jiné nečistoty ze sítě a činí příjem podstatně klidnější, než bez tohoto zařízení (patent ohl.);

15. Uvažujeme-li o všech vnitřních hodnotách VÍTĚZE jak uvnitř i o jeho elegantním zevnějšku, poznáváme, že bylo učiněno vše, aby do rukou našich amatérů byl dán přijímač veskrze moderní, dokonalý a pokud lze, univerzálního použití. Konstrukčně byl VÍTĚZ proveden tak, aby jeho sestavení bylo pouhou příjemnou a milou záležitostí a aby příznivý výsledek jen při troše pečlivosti se musil vždy dostaviti. Cenově je jisté, přihlížíme-li k jeho kvalitě, jeden z nejlépejších přijímačů.

Superb

nová filmová zrcadlovka 6×6 fy Voigtländer. Z prospektu seznáte, jak důmyslně byla tato řešena a že vyhoví v každém směru nejnáročnějšímu amatéru.

Prominent

nová komora filmová pro dvojí formát 6×9 a 4,5×6 cm. Má vmontovaný dálkoměr, který jest spojen se zaostřovacím zařízením, takže lze obrázek stejně dokonale zaostřiti jako u komory s visírkou. Při tom je tato komora přepychově vyhabena. Je to výrobek fy VOIGTLÄNDER. Prospekt ilustr. Vám poví vše bližší.

Contax

výrobek fy ZEISS-IKON. Je to nová komora pro norm. kinofilm, vybavená všemi finesami moderní jemné mechaniky a optiky.

Vyžádejte si náš hlavní ceník, který Vás v mnohém poučí. Stojí Kč 3.50 (zašlete ve známkách), má 180 stran a sta ilustrací.

Zadejte nám své fotopráce, vyvolávání, zvětšování a pod. Uspokojíme Vás přesným a bezvadným provedením a velmi rychlou obsluhou.

V našem obchodě dostanete vše z oboru amatérské fotografie. FOTOKOMORY, zvětšovací a filmovací i promítací a projekční přístroje, potřeby pro negativní i pozitivní proces, chemikálie a vůbec vše, co do tohoto oboru spadá. Obráťte se s důvěrou na nás. Nezklamali jsme dosud nikoho, poněvadž vedeme zboží známkové, na které máme plnou záruku, a pokud se týče fotomateriálu, vedeme jen zboží čerstvé, bezvadné. Zakázky na venek vyřizujeme obratem.

RADIO-FLOS, veř. spol.,
PRAHA II., Jungmannova tř. č. 19. Tel. 376-09.

Nutno na př. uvážiti, že všechny součásti k přijímači, namontované na chassis, při čemž toto je již z části smontováno, stojí pouhých Kč 395.90
součástí na odladovač Kč 53.20
elegantní skříň s namontovaným induktivním reproduktorem a ukazatelem napětí pouhých Kč 243.—
lampy Kč 330.—
neboli úhrnem Kč 1022.10
a na př. skříň s namontovaným dynamikem již bezvadně jakosti stojí pouze Kč 385.—
čili náklad na veškeré součásti s dynamikem stojí úhrnem Kč 1164.10

Popis přijímače VÍTĚZE včetně montážního plánu ve skutečné velikosti vyšel v Dom. Radiokonstruktéru za cenu Kč 7.50 a dostanete jej u svého knihkupce nebo přímo u nás. Při objednávce písemně přiložte obnos Kč 7.50 lask. ve známkách.

Uvedené ceny se rozumějí za hotové, bez daně z obrátu franko Praha, bez obalu. Obal účtuje se za cenu režijní. Kromě toho poskytujeme 3% pokladniční srážku.

ÚVĚR: Veškeré součásti lze dostati i na mírně měs. splátky, a to v prvém případě (u ceny s induct. systémem — Kč 1022.10) nutno složit nebo se dobere záloha per Kč 200.—, zbytek se splácí v 12 měs. splátkách po Kč 77.50, nebo 9 spl. po Kč 101.50, nebo po 6 po Kč 150.—, nebo po 3 po Kč 290.—. Při systému dynamickém (Kč 1164.10) složí nebo dobere se záloha per Kč 250.—, zbytek na 12 měs. spl. po Kč 86.—, nebo 9 po Kč 112.50, nebo 6 po Kč 166.—, nebo 3 po Kč 326.—.

VÍTĚZ na baterie.

Kde není elektrické sítě, lze voliti přirozeně jen přijímač bateriový, a že podobných míst je mnoho, vidíme z denní korespondence. V popisu naleznete také návod na přijímač bateriový tak upravený, že použijete všech součástí přijímače síťového a vyvedete pouze příslušné šňůry připojovací pro baterie. Jinak vzhled přijímače zůstává stejný jako síťový. Když pak postupem doby máme možnost použití elektrické sítě, stačí doplniti si dosavadní přijímač o potřebné součásti a přeměnití jej prostě na síťový. **Montážní pláněk ve skutečné velikosti se v popise nenachází, ale lze jej dostat za donátek Kč 3.—.**

Cena součástí pro bateriový přijímač VÍTĚZ činí včetně lamp Philips a skříně se zamontovaným reproduktorem induct. . . . Kč 727.— nebo s reproduktorem dynamickým Kč 862.— za hotové, exl. daň z obrátu, franko Praha, bez obalu, který účtujeme za cenu režijní. Při hotovém placení poskytujeme jen 3% pokl. srážku.

Na splátky lze součásti dostati (Kč 727.—) za těchto podmínek: hotově se složí nebo dobere záloha 150 Kč a zbytek lze zaplatiti ve 12 spl. po Kč 54.50, nebo 9 po Kč 71.—, nebo 6 po Kč 105.—, nebo 3 po 205.50.

Za součásti s reproduktorem dynamickým (Kč 862.—) se složí záloha per Kč 170.—, zbytek lze zaplatiti ve 12 spl. po Kč 65.50, v 9 po Kč 85.30, v 6 po Kč 124.50, ve 3 po Kč 246.—.

Na přání dodáme Vám také odpovídající baterie, t. j. žhavicí akumulátor a anodovou baterii v ceně Kč 280.50 a můžeme i tyto dodat na splátky. V tomto případě se záloha i splátky příslušně zvyšují.

VÍTĚZE uslyšíte

v předváděcí **RADIOSÍNI-FLOS**, která se nachází v témž domě co obchod fy **RADIO-FLOS**


Amatéri naleznou v Radiosíni to, co hledají, to jest předvedení přijímače, o který se zajímají. Přijímač je ukazován názorně otevřený a jako takový také se předvádí. Uvidíte potom ve skutečnosti, jak nový přijímač jest jednoduchý, jak velkou péči věnujeme všem jednotlivým součástím, jak snadno lze za takových okolností si postaviti stroj bezvadný, z kterého máte dvojnásobnou radost: to jest tu, že jste si jej sestavili sami a rozumíte mu, a pak, že jste ušetřili přece slušnou částku. Všude tam, kde jsme tušili úraz pro amatéra v montáži, upravili jsme tuto tak, aby byla co nejsnazší a každá závada byla předem vyloučena. Z toho důvodu na př. základní chassis niklujeme, aby všude mělo dokonalý styk s u-

zemněním, což při postříkovaném chassis není dobře možné a je příčinou celé řady nesnází a poruch. Montáž převodové stupnice by mohla činiti rovněž určité obtíže, dodáváme proto chassis již s namontovanou převodovou stupnicí. Stejně se to má se zadní rozvodovou lištou, kterou rovněž dodáváme v celku s chassis. Reprodukční montujeme již do skříně a předem celek vyzkoušíme, na skříně montujeme sami ukazatel napětí atd. atd. Zkrátka zasahujeme pomocně všude, kde bychom mohli pro amatéra předpokládati nesnáz a ztroskotání při sestavování přijímače.

A co více: nemá každý potřebné náčiní, t. j. elektrickou letovačku, kleštičky a pod. Půjčme našim odběratelům tyto bezplatně, pouze proti záloze, odpovídající ceně zapůjčeného nářadí. Samozřejmě tak učiníme i zákazníkům venkovským. Při vrácení náčiní (ovšem nepoškozeného) se záloha vrátí.

Kde se nachází RADIOSÍŇ-FLOS.

Jdeme-li z Jungmannova náměstí nahoru Jungmannovou třídou, nacházíme po pravé straně v druhé polovici třídy obchod fy **RADIO-FLOS**. Vstoupíme do průjezdu téhož domu a vejdem do nádvorní budovy přízemní. Nápis **RADIOSÍŇ** Vás povedou. K bližší orientaci slouží uvedený pláněk situace.



RADIOSÍŇ je otevřena a volně přístupna od 9—12 h. dopol. a od 2—7 h. večer. Ve svátek je přístupna pouze dopoledne. V neděli je zavřena.

CO JEŠTĚ UVIDÍTE V RADIOSÍNI-FLOS?

Vedle amatérských přijímačů a hotových výrobků fy **RADIO-FLOS** naleznete zde nejnovější přijímače firem Philips, Telefunken a řadu jiných, vesměs pouze kvalitních přijímačů, reproduktorů a všech ostatních radio-potřeb.

Předvádíme ve Vašem bytě zdarma a bez závazně každý přijímač v naší **RADIOSÍNI** vystavený.

Naše a Vaše poměry přijímači budou vždy zcela rozdílné. Nemůžete proto posuzovati výkon přijímače podle toho, co uslyšíte v naší **RADIOSÍNI**. Proto vážným pp. zájemcům v obvodu Velké Prahy milerádi přijímač, o který jeví zájem, v jejich bytě předvedeme, aby si sami mohli učiniti úsudek o jeho kvalitě, přednostech a po případě také nedostatecích. Na písemný příkaz nepředvádíme, pouze na ústní sjednání.