


**Kapcsolók.**



5030




5025-26




5003



5008



5009




5018

Szám	Megnevezés	pengő
5003	Központi felerősítésű bakelit tumbler kapcsoló „CB”	—,84
5005	Ugyanaz kisebb „K” típus	—,72
5006	Ugyanaz, Ia (külföldi)	1,04
5007	„ villás bevágású karral	1,26
5008	Központos tumbler „Bulla” 2.— U.a. hazai gyártmány	—,84
5009a	Központos tumbler átkapcsoló	2,30
5009	Központos tumbler átkapcsoló. II-ak	3,20
5010	„ kikapcsoló I-ak	2,80
8405c	Orion gyártmány ki-bekapcsoló	1,10*
8405d	Ugyanaz de villás bevágással	1,10*
8405a	Ugyanaz átkapcsoló Ia	1,30*
8405b	Ugyanaz átkapcsoló villás bevágással	1,30*
5018	„Vampir” tumbler kapcsoló	1,13
5021	Ugyanaz masszívabb kivitel AEG	1,35
5022	Ugyanaz bakelit előlappal	1,50
5024	Ugyanaz átkapcsolós kivitel	1,90
5025	„Switch” fix (nem kivehető) kulccsal	—,43
5026	Ugyanaz kivehető kulccsal Ia 1.—, --- IIa	—,50
5330	Forgósapós kapcsoló	1,90

A \*-gal jelzett árak netto, minden levonás nélkül értendők.

**„Roys Extra” hullám váltó.**



5049


5049 „Roys Extra” hullámváltó bakelitbüttyökkel, lapos rugókkal, nemesfém kontaktusokkal. A büttyök könnyen letörhetőek és így velük a kapcsolások tetszés szerint varialhatók.

Polus szám	5	6	7	8	10	11	12	13	16
Ár P	4.70	4.70	5.—	5.40	6.80	6.80	8.—	8.—	11.50


Külön tartalék trolitul büttyös korong ára --- --- —,12

**Orion Jaxley tárcsás hullámváltó**

8400	1 tárcsás	3×4 áramkör	4.—*	3126	3 áramkör	2,50*
8402	2 „	3×4	6.—*	3127	4 „	2,70*
		3×5		3128	6 „	2,90*
8401	3 „	3×3	7.—*	3139	12 „	5,50*
		3×3				



4020




4022

Philips 4022 Hullámváltó 3 állas 8 áramkör --- --- --- 3,90\*


4020 Takarékos kapcsoló 1+5 áramkör --- --- --- 3,90\*

A \*-gal jelzett árak netto, minden levonás nélkül értendők!

### Hullám és fokozatos kapcsolók.



5050



5054

5050 „Roys” hullámkapcsoló rövid, közép és hosszuhullámhoz a rugók elmés konstrukciója folytán, a kapcsolásnál csuszó mozgás lép fel, mely az érintkező felületeket oxidáció mentesen tartja és állandó biztos kontaktust ad.


Polus szám	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Ár P	1.50	1.80	2.10	2.30	2.60	2.85	3.10	3.40	3.70	4.—

5054 „Roys” lapos hullámváltó szinezüst érintkezőkkel, állítható büttyökkel alpra szerelhető kivi.el. speciálisan kiképzett kemény anyagból készített duplarugós érintkező lemezekkel


Polus szám	2	3	4	5	6	7	8	9
Ár P	1.26	1.44	1.60	1.80	2.—	2.15	2.30	2.50

Polus szám	10	11	12	13	14	15	16
Ár P	2.70	2.85	3.—	3.20	3.40	3.60	3.75

### Hullámkapcsolók.



5064



5058


5058 „Marpax” hullámkapcsoló nemesfém kontaktusai tökéletes érintkezést biztosítanak. A kapcsoló tengelyén elhelyezett excenter bakelitbüttyök állása a tengelyen tetszés szerint változtatható, kapcsolókkal.

Polus és büttyök száma	6	8	13	16
Ár Pengő	5.30	5.60	9.16	11.50
Felár központos felerősítésért	---	---	---	53
Külön büttyök ára	---	---	---	24

5064 „Supron”. „Kolibri Diadal” hullámváltó a legkisebb terjedelmű kapcsoló (átmérete 20 mm) prespan büttyökkel, melyekkel a kapcsolás tetszés szerint beállítható. Nemesfém kontaktusokkal, kar nélkül.

Polus szám	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14
Ár Pengő	2.—	2.15	2.32	2.50	2.70	2.90	3.—	3.20	4.30	4.65
Minden további polusért —.36 felár										

„Amrad“ hullám kapcsoló,




5070

5070 „Amrad“ amerikai rendszerű tárcsás hullámváltók, ezüstözött csuszószeríté érintkezői biztos kontaktust adnak, egyes rezgőkörök tökéletesen szétválaszthatók, parazita áramok fellépését megakadályozza, káros kapacitás gyakorlatilag nincsen

1	2	3	4	5 tárcsás
3,55	5,10	7,10	9,10	10,80

„Roys“ trolitul átkapcsoló veszteségmentes!



5078


Kerek hullám és fokozatos kapcsolók, kis helyet igénybevevő. központos felerősítésű kapcsolók állandó biztos kontaktussal.

Polus szám	2	3	4	5	6	7	8	9
5075 „Roys“ hullámkapcs. P 1.—	1,10	1,18	1,25	—	—	—	—	—
5078 „Marpax“ fok. kapcs. P	1,35	1,45	1,60	1,70	1,80	2,—	2,15	2,33
5078a „Roys“ 3×4 polusú hullámváltó	—	—	—	—	—	—	—	1,26
5079 Kerek fokozatos kapcsoló 22 polussal, egész precíz kivitelben, 6 amp.-ig terhelhető	—	—	—	—	—	—	—	36,—


Forgatógombok.

6 mm lyukkal, fémpersellyel.


Megrendelésre 10% felárral más lyukbősséggel is szállítható.



MX1, 20 mm —.20	MX100., 21 mm —.28	MX2, 20 mm —.23
„K82“ „ —.18	„K“ 20 „ —.20	„K“ „ —.20



MX600, 22 mm —.29	MX506, 28 mm —.32	MX510, 26 mm —.27	N520 25mm —.32
MX3, 20 mm —.25			



N522 25 mm —.32	MX334, 35 mm —.36	MX666, Color 35 mm Tetején másszínű betéttel —.84	MX666, II. 35 mm —.36
-----------------	-------------------	---	-----------------------




MX333, 43 mm —.54	MX555, 35 mm —.34	N80 30 mm —.32
MX222. 60 mm —.98	K 84 35 „ —.35	


### Forgatógombok és karok

6 mm furattal, fémbetéttel.

Más furattal 10% felár.




441a Dubló  
43/29 mm 1.26




443 sz Dubló  
39/22 mm 1.17



334 sz. Dubló  
39/21 mm 1.—



11 sz. Hullámsávindeks 4 vagy 6  
elosztásu hullám- váltóhoz 1.—  
Amrad kapcsolókhoz 3, 4 vagy  
5 álláshoz 1.10



333 sz. Dubló 43/26 mm 1.08  
„K” Dublo —.65




442 sz. 39 mm —.50



444 sz. 35 mm —.70



MX66. 42 mm  
—.25




MX33. 42 mm  
—.50


### Skálák, skálalámpák.



510<sup>o</sup>



5110-15



5122

Skála, peremmel, fokbeosztással

30 mm nyíllal	38 mm 0-10-ig	52 mm 0-180	70 mm 0-180	52mm fémbetéttel	70 mm
— .40	— .40	— .42	— .80	— .60	— .90

### Skálavilágító lámpák.

Sorszám	5111	5112	5110	5116	5117	5119	5120	5121
Volt	2	4	6	6.3	10-15	20	35	250
Amper	0.2	0.1 0.175 0.208 0.3 0.5	0.1 0.3 0.5	0.5 0.3	0.2	0.06	0.05	8.5 W
Megjegyzés	Telepes	Hálózat- egyen- váltó- unív.	„E” csővel készült készülékek	Tele- funken- unív.	Uj kis- szuper	Uni- vers. régí tip.	St. Prim a kész.hez	
Ár	— .37	— .37	— .50	— .50	— .76	1.22	1.22	2.57
5122 Foglalat a skálalámpához								— .16



6022/24




6025/  
B6004B

### Biztosítólámpák


Sorszám	6022	6023	6024	6025	6026	6029	B6004A	B6004B
Terhelés	0.06	0.20	0.25	0.25	0.50	1	1	1.50
Kivitel	Cső	Cső	Cső	patron	patron	patron	patron	patron
Ár	— .46	— .46	— .46	— .46	— .46	— .46	— .80**	— .80**

\*\* Vibrátorokhoz.

Mikroskálák.




Philips 8709 skála



5202


Szám	Megnevezés	pengő
5150	„Roys” microdial súlyezett, állomás nevekkal ---	2.90
5154	„Luma I.” microdial, szám v állomás beosztással	2.86
5158	„Luma II.” microdial, szám v. állomás beosztással	1.93
5159	Bakelit ablak a Luma skálához --- --- ---	— .36
5166	„Noris Watt” skála 125×95 mm ablaknyílással---	8.60
5174	„Noris” Universal fekvőskála, 75×160 mm fakerettel	7.15
5176	„Noris” fekvőskála 66×136 mm fakerettel --- ---	5.14
5178	„Noris” kis álló skála, 40×135 mm fakerettel ---	5.70
5180	„Noris” nagy álló skála, 75×160 mm fakerettel---	7.85
5183	„Globus” fekvő skála 65×160 mm--- --- ---	9.—
5184	„Globus” álló skála 135×160 mm --- --- ---	10.70
5186g	„Globus Universal” átvilágítóan fekvő skála 130 ×170 mm kerettel, gombbal --- --- ---	14.40
5190	„H. G.” állóskála 100×125 mm kerettel --- ---	8.—
5192	„H. G.” állóskála 110×165 mm kerettel --- ---	9.60
513	„H. G.” fekvő skála 55×135 mm kerettel --- ---	5.50
5250	Meghajtó lenzsinór skálához p. m --- --- ---	— .26
52 2	Acélhur skálához p. m --- --- ---	— .60
5200	„Mentor” finom és durva beállító szerkezet, hozzá- való gombokkal --- --- ---	7.—
5202	Ugyanaz gombok nélkül. bármely gombhoz al- kalmos --- --- ---	6.—

Philips állomás névskálák és tartozékok




8706

9928



8709




Szám	Megnevezés	pengő
8706	„Philips” Napskála 126 mm átmérőjű üveglap 73 állomásnévvel --- --- ---	2.70*
4604	Bakelit keret a fenti napskálához --- --- ---	1.80*
9922	Komplett szerkezet --- --- ---	3.90*
9923	A teljesen komplett napskála összes tartozékaival	8.40*
8707	Philips egyszínű super skálahoz 190×65 mm, 100 állomásnévvel --- --- ---	2.10*
4609	Bakelit keret a fenti skálahoz --- --- ---	3.80*
9928	Komplett szerkezet a super skálához --- ---	6.20*
9930	A teljesen komplett super skála összes tartozékaival	12.10*
8709	Philips háromszínű luxussuper skálahoz 190×65 mm	2.80*
4609	Bakelit keret a fenti skálahoz --- --- ---	3.80*
9929	Komplett szerkezet a luxus super skálához --- ---	6.20*
9932	A teljesen komplett Philips luxus super skála összes tartozékaival --- --- ---	12.80*

A Philips skálák a 4110 és 7398 sz. Philips forgókhoz vannak illesztve, de természetesen alkalmasak a Philips forgókkal megegyező kapacitású bármely más gyártmányú forgókhoz is.

A \*-gal jelzett árak netto, minden további árengedmény nélkül értendők


**Amrad mikroskálák.**




Szám	Megnevezés	peng
5250	„Amrad kis elevátorskála EK” 3 hullámsávra, függőleges kivitel, kisebb készülékek részére, Ablaknyílása 130×70 mm. ára keret nélkül* ---	6.30 1.13
5252	Külön fakeret hozzá ---	9.30
5253	„Amrad mignon EFM” fotoelevátor skála ---	
5254	„Amrad kis fotoelevátor skála EfK” 3 hullámsávra, 160—100 mm ablaknyílással, függőleges kivitel, ára keret nélkül* ---	11.20 1.40
5255	Külön fakeret hozzá ---	
5258	„Amrad nagy fotoelevátor skála Ef3” a felső részén a hullámsávok jelzésére kivilágítható ablakocskákkal. Ára keret nélkül ablaknyílása 190×100 mm* ---	14.60
5262	„Amrad nagy fotoelevátor skála Ef4” 4 hullámsávra. Ablaknyílás mérete 190×100 mm. Ára keret nélkül* ---	15.10
5263	„Amrad” kis fotoelevátor „EfKc” döntött kivitelben huros meghajtással ---	11.20
5264	„Amrad” nagy fotoskála döntött „Ef3c”. huros meghajtással varázs szemhez ---	14.60
5264a	„Amrad Ef3w” ugyanaz mint az 5264, csak nem indikátorhoz ---	14.60

\* Fenti \*-al jelzett skálák kaphatók az „FM” típusu duplameghajtásos forgókhoz „M” jelzéssel, 2.60 P-vel olcsóbban a fenti áraknál.

**Tonalit mikrodialok.**



5200



5226

Szám	Megnevezés	Ár
5200	<b>Körskálák, pajzsalaku bakelit ablakokkal!</b> „Modell A” 0-100-ig egyenes 120 mm átmérőjű körskála, számbeosztással ---	3.56
5204	„Modell AS” 0-100-ig u. a. csak állomásnevekkel ---	3.93
5206	„Modell AM” 0-100-ig egyenes körskála, rövid-közép és hosszuhullámu beosztással ---	4.16
5208	„Modell AM” 100-0-ig balraforgó skálával ---	4.16
5210	„Modell B” 0-100-ig körskála 120 mm átmérővel, számbeosztással ---	3.93
5218	„Modell F” 0-100-ig, számbeosztással, kis bakelitablakkal ---	2.38
	<b>Szalagskálák, téglalakú ablakokkal!</b>	
5226	„Modell D” 0-100-ig szalagskála mutatóval, számbeosztással ---	3.57
5228	„Modell D” 100-0-ig u. a. csak balraforgóskálával, számbeosztással ---	3.57
5230	„Modell DS”, 0-100-ig szalagskála, mutatóval, állomásnevekkel ---	3.93
5232	„Modell DS” 100-0-ig u. a. csak balraforgó állomásnevekkel ---	3.93
5250	Meghajtó lencsinor skálához pr. m ---	—26
5252	Acélhur skálához ---	—60

„Frequentor” rövidhullámforgó a 100 oldalon!

### Dynamo huzalok.

Nickelin és chromnickel huzalok.

Az orsókért betétet számolunk. Orsóbetétet csak 3 hónapon belül fizetünk vissza.

Az árak kg.-k ént értendők és 15 cent dollár árfolyam alapján vannak kiszámolva és a dollár árf. változásával változnak.


Méret	2× pamut	2×selyem	Zománc-huzal	Nickelin konstan-tan	Chrom-nickel
0'05	—	244.—	46.50	86.50	300.—
0'06	—	200.—	33.40	—	235.—
0'08	—	129.—	24.—	38.50	154.—
0'10	—	95.—	18.50	27.65	107.—
0'12	—	78.—	15.85	24.30	97.50
0'15	—	61.—	14.—	22.50	78.—
0'20	23.60	44.50	12.—	17.—	63.50
0'25	19.50	35.30	10.90	16.—	54.—
0'30	16.30	29.—	9.85	15.40	51.—
0'35	—	25.40	9.25	15.40	48.—
0'40	14.20	22.60	8.80	15.—	45.—
0'45	—	21.50	8.60	—	43.60
0'50	11.70	20.40	8.35	14.75	42.70
0'60	10.—	17.35	8.—	14.50	41.20
0'70	9.05	16.—	7.80	14.20	40.50
0'80	8.45	14.60	7.60	14.10	39.29
0'90	8.15	14.—	7.55	14.10	37.40
1	7.80	13.—	7.45	13.60	35.50
1'2	7.25	—	7.30	13.60	35.50
1'5	6.60	—	7.30	13.50	34.—
2	6.15	—	—	13.20	33.20
2'6	5.90	—	—	13.20	33.20
3	5.80	—	—	13.—	32.10

Szines pamut vagy selyemhuzalok 10%-al drágábbak.

Alant közölt táblázat 1 kg. huzalnak cca. méterhosszát mutatja.

A huzal szigetelése	A huzalok átmérete mm.-ben									
	1	0'9	0'8	0'7	0'6	0'5	0'4	0'3	0'2	0'1
2× pamut	110	140	180	230	290	390	600	930	1800	5900
zománc	130	160	210	260	330	530	850	1330	3350	13200
2×selyem	140	175	220	290	390	560	860	1520	3330	14000
CAUDASZ	140	176	220	290	400	570	880	1600	3600	14300

### Árnyékolt, veszteségmentes zavarszűrő kábelek.




Szám	Megnevezés	Ár
4540	„Frico” zavarszűrőkábel a hálózati zavarok (ropogás, kattogás stb.) nagyrészen a hálózati zsinóron keresztül kerülnek be a készülékbe, ha a hálózati zsinórt a Frico kábellel cseréljük ki, úgy a kábel a zavarok nagy részét megszünteti, de azonkívül nagymértékben emeli a készülék szelektivitását is, mint hullámszűrő is igen eredményesen használható. Kapható kikészítve 1'60 cm darabban. hálózati dugóval ellátva, pr. db	8.—
4540a	Ugyanaz folyóméterenként	4.—
4542	Sinepert a rácsapkához használható calit gyöngyszigetelésű árnyékolt kábel 175 mm hosszban ára	1.40
4545	2 erü mikrofon kábel 1 árnyékoló és 3 réteg gumí szigeteléssel van ellátva Ez a típus kiválóan alkalmas hordozható mikrofonokhoz	1,57
4548	Árnyékolt 1 erü gumikábel 8 mm külső átmérővel, ónozott rézszövetek árnyékolással, a belső ér vastagsága 0'75 mm, ára	—70
4549	Ugyanaz. de 1'5 mm belső kábellel	—96
4551	Árnyékolt kikapcsolású kábel. hajlékony 0'75 mm vastag kábel szerkezettel, gumí szigeteléssel	—50
4554	Varnishal szigetelt 1 mm vastag huzal. külsőleg egészen sűrű szövésű ónozott rézárnyékolással	—60
4556	Alumínium spirállal árnyékolt 2×0'75 erü kábel Pick-up vezeték céljaira	—90

**Összekötőszinórok, telepzsínórok.  
Warnisch-huzal és cső, árnyékolt warnisch-cső.**



Szám	Megnevezés	pengő
6205	Telepzsínór különféle színekben 20×0.15 vörös-réz érrel	—,13
6206	Ugyanaz gumival is szigetelve	—,17
6207	1 erű villanyzsínór 0.5 mm	—,14
6210	Nagyfrekvencia („litze“) kábel selyem szigeteléssel. Az egyes szálak külön zománccsigeteléssel	
	7×0.10    10×0.05    10×0.10	
	per 100 m 3.60    3.20    4.20	
	20×0.05    3×0.08    30×0.05	
	per 100 m 4.70    2.10    6.20	
6220	Telepzsínór kikészítve, 135 cm. hosszban, 3/4 erű	—,80
6222	Ugyanaz 4/5 erű	1.—
6222.a	4 erű telepzsínór, külsőleg fekete fonállal egybeszőve	—,50
6223	Ugyanaz 5 erű	—,70
6223.a	Ugyanaz 6 erű	—,80
6234	Ugyanaz 5 erű telepzsínór gumiszigetelés nélkül	—,60
6240	Warnisch-huzal (lakkozott) klféle színben pr. 100 m	
	0.8    1    1.2 mm.	
	11.—    14.—    17.—	
6245	Warnisch (buzsi) cső, a 1.5 mm 5 színben, a többi sárga	
	1    1.5    2    3    4 mm.	
	14.30    16.40    21.40    30.—    34.— per 100 m	
	5    6    8    10    12 mm.	
	40.—    45.—    68.—    80.—    96.— per 100 m	
6250	Árnyékolt warnisch-cső 1 m. hosszban	—,60
6252	Ugyanaz 1.5 mm	—,70


**Antennaszereleési anyagok.**



Szám	Megnevezés	pengő
6255	Antennahuzal silicium bronzból, 1.5 mm. átmérőjű (1 kg. cca 64 m.) kg.-ként 1 kgs kötegben	4.60
6258	Antennakábel 4×7×0.26 mm., pr. m.	—,16
6259	Ugyanaz 7×7×0.15 per m	—,10
6265	Ónozott vashuzal, antennakikötésre, 1.5 vagy 2 mm. átmérettel, kilogrammonként	1.50
6268	Kerek ónozott vörösréz összekötőhuzal 1 mm pr kg	5.20
6270	Földlemez, vörösréz, per kg. 0.3 mm.	6.50
6272	Ugyanaz 0.5 mm. 6.50. 1 mm.	7.—
6275.a	Szigetelt levezetőhuzal 2× pamuttal átszőve 0.8mm.	—,08
6279	Szigetelt levezetőhuzal, hosszfonállal, viaszkozva	—,07
6281	Ugyanaz gumival is szigetelve	—,09
6285	Antenna szigetelő adó antennákhoz hornyolt kivitelben porcellánból	—,60
6286	Ugyanaz, de keramikus anyagból	1.—
6290	Diószigetelő, normális nagyságban, pr. % db.	6.86
6290.a	Porcellán horgos szigetelő, vasékkal	—,48
6291	Ugyanaz facsavarral	—,52
6291.a	Szigetelőlánc 2 3 4 5 dióval	
	Ár —,40 —,50 —,60 —,80	
6292	Antenna szigetelőlánc 2 porc, lapos szigetelővel	—,30
6294	Antenna felhúzócsiga vasból, facsavarral	1.35
6296	Antennaszorító kapocs	—,43
6297	Földszorító kapocs	—,60
6298	Ugyanaz kis típus	—,42
6298.a	Földszorító kapocs rézöntvényből	—,70
6299	Földszorító szalag	—,22
6300	Antenna feszítőcsavar	1.—
	„Klipsz“ áramleszedő kuplung	—,22




**Árnyékolt, veszteségmentes antenna  
levezető kábel és szerelvényei.**




Szám	Megnevezés	pengő
4568	„Frico” árnyékolt antenna levezető zavarsszűrő-kábel. Légszigetelésű, árnyékolt kábel, külsőleg esőállószigeteléssel ellátva. Kapacitás méterenként csak 26 cm. A „Frico” antenna levezetőkábel lényegesen növeli a készülék teljesítményét, megszünteti az állandó vételzavarokat. A „Frico” vezeték ára pr m	1.50
4570	„Gold Kapa” ugyanaz mint fenti ára pr m	2.60
4575	Végzáró vízmentes leágazó a Fricohoz pr db	3.20
4576	U. az a Gold Kapához	3.20
4578	Szigetelőkapocs belső felerősítéshez a Fricohoz pr db	— 30
4579	U. az a Gold Kapához	— 55
4580	Felerősítőkapocs szigetelve, külső szereléshez	— 76
4582	„Frico” csatorna átvezető	5.50
4583	„Kapa”	7.—
4583a	Csatorna átvezető harangszigetelővel	3.75
4584	Ugyanaz 2 db harangszigetelővel	4.10
4585	Ablakkitámasztó, menettel. harangszigetelővel	1.80
4586	Ugyanaz 2 szárral, csavarfelerősítésre	2.35

**Antennakapcsolók, antennapótlók,  
villámhárítók, stb.**




Szám	Megnevezés	pengő
6310	Antennaátkapcsoló, porcellán alapon	— 60
6312	Antennakapcsoló bakelit alapon	— 54
6314	„Blitz” háromszegletű bakelit antenna átkapcsoló	1.20
6316	„Roys Neon” zavarsszűrő, automatikus, duplán biztosított villámhárító, cserélhető „Neon cső” betéttel	3.20
6318	Külön „Neon” patron fentihez	— 90
6319	„Csalán” automatikus neongázcsöves villámhárító	2.—
6320	„F. S.” automatikus villámhárító	3.—
6322	„Votán” automatikus villámhárító	1.35
6324	„Votán II” automatikus villámhárító, kis alak	— 46
6326	„Votán III” villámhárító, nagy alak	— 96
6328	Tetőkeretantenna bármely készülékhez megfelel. Irányítóhatásmentes, könnyen szerelhető, költözéskor elvihető	15.—
6329	Rugósantenna	— 80
6330	„Tri” antennapótlódugasz	— 72
6334	Rudalaku antennapótló, 1 polusu, banánhüvely kivezetéssel	— 40
6336	Ugyanaz csavaros kivezetéssel	— 50
6337	Antennapótló 3 antenna és egy konnektor leágazással	1.80

A rádió használatával összefüggő apró villamos szerelési cikkek bakelitból.




Szám	Megnevezés	A bakelit színe	
		barna	fehér
		Á r	
V 2236	Dugaszoló alsó rész kis alak	—,38	—,50
I 2200	Dugaszoló alsórész normál alak	—,42	—,60
I 2350	Dugasz felső könnyű, lapos alak	—,21	—,28
I 2355	" " közép típus	—,30	—,36
III 2358	" " nehéz típus	—,70	1,80
I 2382	T dugó 3 elágazással	—,56	—,85
I 2390	Függőcsatlakozó kis típus	—,25	—,34
I 2362	" " közép típus	—,40	—,60
I 2394	" " nehéz típus	—,70	1,80
I 1014	Leágazó foglalat	1,10	1,40
I 1022	Ugyanaz kapcsolóval	1,80	—
I 564	Dugaszfoglalat	—,56	—,86
I 1932	Körtekapcsoló	—,54	—,76
I 1940	Átmenő kapcsoló kis alak	1,20	1,50
V 1941	" " nagy alak	1,95	—
I 9718	Érintkező hüvely	—,78	—
V 895	Ugyanaz kapcsolóval	3,10	—
9753	Készülék zsinór dugóval, duplahüvellyel, 2 m gömbzsinórral	2,30	—
9754	Ugyanaz puhagumi dugóval és 2 m gumizsinórral (Flexo)	3,50	—
9755	Sodrott cérnával szigetelt zsinór 0.75mm pr m	—,35	—
9757	Ugyanaz gömbzsinór pr m	—,40	—

Szerszámok.




Szám	Megnevezés	pengő
6350	Universal rádió fogó, használható mint fogó, huzalvágó, huzalhajlító, özniző	2,50
V 6300	Csipőfogó 120 mm	1,95
V 6302	Oldal csipőfogó 120 mm	2,65
V 6305	Laposfogó 120 mm	1,15
V 6308	Kombinált fogó 130 mm	1,30
V 6320	Csavarhuzó „Bapo” könnyű típus	—,22
V 6440	Csavarhuzó sárganyéllal 100 mm	—,36
V 6442	" " la színes nyéllal	—,50
6445	Csavarhuzó kombináció a nyelvbe elhelyezett 2 drb csavarhuzó, 1 furó és 1 szuró szerszámmal	1,70
6450	Körvágó állítható kivitel, bakelit, aluminium stb. vágására	3,80

MORSE BILLENTYŰK



Szám	Megnevezés	pengő
8530	Tanulóbil'entyű, berregővel, elem nélkül „L” typ.	7,—
8532	Ugyanaz Morse-, berregő- és fényjelzésre is berendezve, dobozba építve	19,—
8534	Morsebillentyű, nehezebb típus „L” typ.	10,70
8536	" " M. Á. V. típus	18,—

**Forrasztópáka.**




6360 Villamos forrasztópáka

Megnevezés	Amatőr típus				Ipari típus					
	30 W	50 W	75 W	100 W	30 W	50 W	75 W	100 W	200 W	300 W
Villamos páka	5.40	7.20	10.—	13.50	9.70	14.30	16.—	26.—	32.—	37.—
Külön fűtő betét	2.70	3.60	4.50	5.40	2.70	3.60	4.50	5.40	7.20	7.50
6370 „Ersa” forrasztópáka cserélhető alkatrészekkel 80 W	---									13.50
6375 Amatőr (nem villamos) páka	---									—,86
6364 „Tinol” forrasztópáka 110 vagy 220 Voltra 75 Watt	---									18.60
6366 „Tinol” univerzális 110 és 220 Volthoz egyaránt használható 50 W-os forrasztópáka	---									21.—

**Forrasztóanyagok.**

szám	Megnevezés	pengő
6380	„Tinol” forrasztómassza, 1/8, 1/4, 1/2 és 1 kg. dobozban, per kg.	17.50
6381	„Tynolos” 2 mm-es forrasztóhuzal	14.50
6384	Forrasztóhuzal 2 mm, gyantás pr kg	12.50
6386	Ugyanaz zsiros	14.50
6388	„Lötín” forrasztómassza 1/8, 1/4, 1/2 és kg. dob. per kg.	12.50
6390	Lötín 2 dkg-os dobozban	—,50
6396	Forrasztózsir dobozolva: 20, 25 dg-os dobozokban, elsőrendű savmentes pr kg	12.50
	1 dg dobozban. per do <sup>10</sup> oz	—,23
	2 dg	—,32
	5 dg	—,65
	10 dg	1.30
6398	„Hasde” zsir per. kg. 5 és 10 dg dobozban	18.—


**Banán- és anóddugó banánehüvely**



Szám	Megnevezés	pengő
6499	„Klipisz” áramleszedő kuplung a vezeték megszakítása nélkül vehető le vele az áram	26.—
6500	Banándugasz 8 féle színben, I-a kivitel, per 100 db	3.60
6500a	Ugyanaz nikkelt réz fémrésszel	4.50
6501	Banándugasz la érintésmentes kivitel	12.50
6502	Banándugasz 8-téle színben, keresztlyukkal,	4.80
6503	Banándugó „Korona” typ. egész masszív. oldal. gós	43.—
6503a	Ugyanaz, de keresztlyukkal	50.—
6503b	Patent banándugó konuszos (csavar nélkül) zsinór-szorítóval	25.—
6504	Banándugasz speciális (Philips) kivitel	32.—
6505	Banándugasz oldalragós. la érintkezést biztosít	23.—
6508	Banánösszekötő (kuplung) egy oldalán csavarral	10.—
6510	Ugyanaz, kétoldalán banánösszekötésre	10.—
6520	Banánehüvely nikkelezve, csiszolva 16 mm	6.40
6521	Banánehüvely anyával és forrasztott véggel 18 mm	—,—
6526	Banánehüvely szigetelt fejjel hazai 7.15, külföldi	11.—
6527	Szigetelt átvezető gyűrűpár	6.—
6527a	„Dralowid-Frequenta” átvezető hüvely	8.—
6528	Szigetelt átvezető hüvely ebonitból, anyával	14.—
6529	Szigetelő alátét banánehüvelyhez 6.2 mm lyukkal	—,90
6529a	Trolitul átvezető hüvely, trolitul alátét lemezzel, párja	7.—
6530	Lámpahüvely nikkelezve	6.40
6540	Lámpahüvely szigetelt fejjel	7.80
6550	„Kontakt” 7 polusu telepzsínösszekötő	100.—
6560	Anóddugasz nyolc színben	11.40

Az árak 100 darabonként értendők!


Csavarok stb.



Szám	Megnevezés	pengő
6650	Szorítócsavar, szigetelt fejjel	18.—
6651	Ugyanaz mint fenti, de egész masszív kivitel, ára	72.—
6652	Szorítócsavar, 1 vezeték részére, alul 2 anyával,	14.—
6654	Ugyanaz, 2 vezeték részére	20.—
6656	Szorítócsavar, 1 vezeték részére, alul facsavarral	14.—
6658	Szorítócsavar, accumulator kivezetésére DL 1/2	24.—
6660	Ugyanaz, de DLG 1-re	32.—
6662	Ugyanaz, de DLG 2-re	36.—
6666	Szorítócsavar a 10 V. anodaccumulatorhoz	12.86
6670	Laposszorító zseblámpaelemek összekötésére	12.50
6677	Szorítócsavar zseblámpaelemre	12.50
6684	Anyáscsavar nikkelezve, (a 10 mm, 1, a többi 2 anyával). 5x2 mm vastag.	
	10 15 20 25 mm hosszú	
	lencsefejjel 3.60 5.20 6.— 6.50	
	hengeresfejjel 3.75 5.50 6.30 6.85	
686	Anyáscsavar nikkelezve, (a 10 mm 1, a többi 2 anyával) 6x3 mm vastag	
	hossza 10 15 20 25 30 35 40 45 mm	
	lencsefejjel 2.20 3.20 3.60 4.— 4.30 6.— 6.45 7.40	
	hengeresfej 2.35 3.50 3.80 4.20 4.50 6.30 6.80 7.80	
6695	Szorítócsavar 1 hatszögletű s 1 randolirozott anyával	
	10 15 20 25 30 35 40 mm	
	6.— 7.20 7.50 8.20 8.50 10.— 11.—	
6696	Külön randolirozott anya	4.—
6698	Külön anya, nikkelezve	1.30
6720	Facsavar rézből, félgömbölyű fejjel, nikk. 16 mm-ig	1.60
6724	Ugyanaz 30 "	2.20

Az árak 100 darabonként értendők.


Apró szerelési cikkek, csiptetők stb.



Szám	Megnevezés	pengő
6570	Lapos szorítólap, 2 csavarral	11.—
6572	Fokozatos kapcsolókar	70.—
6574	Érintkező csavarok, fokozatos kapcsolókhoz	7.90
6576	Ütközőgomb 2 anyával nikkelezve, 100 db	7.90
6590	Csapszeg 2 anyával 3 mm	4.50
6592	4 mm	6.30
6800	Rövidrezáró dugó	7.20
6801	Ugyanaz szigetelve	22.—
6830	Zsinórvég, könnyű kivitel	3.20
6834	Ugyanaz amerikaner anyával	9.—
6836	Csiptető (krokodilcsipesz) csavarral	8.—
6838	Ugyanaz, hüvelyes kivitel	8.—
6838a	Ugyanaz szigetelt hüvelyekkel IIa	22.—
6838b	Ugyanaz szigetelt hüvelyekkel Ia	33.—
6838c	Krokodil csipesz teljesen szigetelt, bakelitből, csavar és hüvely érintkezéssel	70.—
6838d	Telepcsiptető nehéz kivitel	—
6838e	Accumulator csiptető 6 Amp.-ig használható	—
6838f	Super csiptető csavar és hüvelyérintkezéssel	—
6839	Huzal feszítő csavar	60.—

Az árak 100 darabonként!


Kábelsaruk, forrasztó csucscok, szegecsek stb.



Szám	Megnevezés	Pengő
6810	Kábelsaru, könnyű kivitel 3/2 lyukkal zárt ---	2.50
6812	Ugyanaz 5/2 mm lyukkal ---	5.60
6814	Ugyanaz 3 mm lyukkal, nyitott ---	2.80
6824	Kábelsaru, nyitott és horgos, szig. nyéllal lla 12, —, la	22.—
6840	Forrasztócsucs 3/2 mm lyukkal ---	—50
6844	Ugyanaz 4/5 mm lyukkal ---	—90
6846	Ugyanaz 6/1 mm lyukkal ---	1.—
6850	Duplaforrasztócsucs 3/5 mm lyukkal ---	—60
6851	Szegecs. özni, hossza 5 mm, cső 3 mm ---	—90
6852	" " " 5 " " 4 " ---	3.60
6874	Szegecs kettős forrasztócsuccsal kombinálva hossza 21 mm, csőhossz 4/4 mm, cső 3/5 mm ---	3.50
6876	Szegecs lámpahüvelynek, hossza 14 mm, cső 4/2 mm ---	4.—
6880	" banán " 25 " " 4/7 " ---	7.40
6884	Alluminium szegecs —.70, vörösréz ---	2.10
6888	Fém alátét karika 3/1 mm lyukkal ---	—60
6892	" " 6/1 " " ---	1.10
6894	Szigetelő alátét karika 6 mm, 3.1 mm lyukkal ---	—45
6896	" " 16 " 6.2 " ---	—90
6898	Feszültségelosztó lécz, bakelitlapon ---	46.—

Az árak 100 darabonként

Bakelit, fieber-, prespan-, csillámlemez és henger.



Szám	Megnevezés	pengő
6410	*Bakelit lemez 0.3 és 1.4 mm natur ---	14.50
6412	*Bakelit lemez 1.5 és 2 mm fényezett ---	11.—
6414	*Bakelit lemez barna v. fekete natur színben 3-4 mm ---	9.60
6416	*Bakelit lemez egyoldalt fényezve, 3-5 mm-ig ---	10.—
6418	*Ugyanaz, de szines ---	10.70
6425	*Prespanlemez 63×95 cm táblákban 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.80 1-5 mm 5.— 4.85 4.— 3.60 3.50 3.20 3.15	
6428	Csillámlemez kis darabokban cca 6-7 cm. per kg.	32.—
6430	Ugyanaz, de nagyobb lemezekben, cca 10-12 cm.	43.—
6434	Celluloidlemez átlátszó 0.2 mm ---	23.—
6436	U. az, 0.3-tól 2.5 mm-ig ---	21.—
6438	U. az, fehér per kg. ---	22.40
6440	Papírhengerek 20 cm. hosszban ár pr. db. 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm —16 —20 —23 —26 —30 —36 —40 —50	
6444	Bakelit hengerek ár pr. m. (Egész csővételnél további 10% engedmény) 1 cső 96 cm 15 20 25 30 35 40 50 mm. 2.— 2.80 2.80 3.20 3.50 3.70 3.90 60 70 80 90 100 mm. 5.— 7.60 8.— 10.— 10.50	
6450	Keménygumirud 6-12 mm-ig, pr. kg ---	21.—
6462	Ugyanaz 15-40 mm-ig, pr. kg ---	20.—

A \*-al jelzett lemezek gyári méretekben 20 százalékkal olcsóbbak.