


**A huzal, zsinór és kábeláruinkat a  
FELTEN és GUILLEAUME**

kábel-, sodrony- és sodronykötélgár  
részvénytársaság szállítja.

**BUDAPEST, I., BUDAFOKI-UT 60**

Gramofon osztályunkon az  
összes világmárkás  
(**His Master's Voice,  
Columbia, Homocord  
Brunswick, Polydor stb.**)  
készülékekből és hangle-  
mezekből állandóan nagy  
raktárt tartunk.

**Árjegyzéket és lemezjegyzéket**  
☉☉ díjtalanul küldünk! ☉☉



**J. NEUBERGER, München, műszerei minden kivitelben kaphatók.**

## Zseb volt- és ampermérők.

| Szám   | Megnevezés                                       | volt    | amper | pengő |
|--------|--|---------|-------|-------|
| N2272  | „TE” típus, forgómágneses, egyenáramu            | 6/120   |       | 9.—   |
| N2271  | „TE”   | 12/120  |       | 9.—   |
| N2278  | „TE”   | 8/160   |       | 10.—  |
| N2273  | „TE”   | 6       |       | 7.—   |
| N2273a | „TE”   | 10      |       | 7.—   |
| N2273b | „TE”   | 100     |       | 8.—   |
| N2275  | „TE”   |         | 6     | 7.—   |
| N2275b | „TE”   |         | 10    | 7.—   |
| N2290  | „TE”   |         | 50MA  | 7.50  |
| N2290a | „TE”   |         | 100MA | 8.—   |
| N4000  | „TR”   | 6       |       | 18.60 |
| N4000a | „TR”   | 10      |       | 20.—  |
| N4001  | „TR”   | 100     |       | 20.—  |
| N4010  | „TR”   |         | 6     | 18.60 |
| N4020  | „TR”   |         | 10MA  | 18.60 |
| N4020a | „TR”   |         | 50MA  | 18.60 |
| N4021  | „TR”   |         | 100MA | 20.—  |
| N4031  | „TR”   | 6/120   |       | 20.—  |
| N4033  | „TR”   | 12/120  |       | 20.—  |
| N4034  | „TR”   | 8/160   |       | 22.—  |
| N4034a | „TR”   | 6/240   |       | 22.—  |
| N1271  | „A” típus, elektromágneses, egyen- és váltóáramu | 12/120  |       | 10.—  |
| N1272  | „A” típus, elektromágneses, egyen- és váltóáramu | 6/120   |       | 10.—  |
| N1280  | „A” típus, elekiromágneses, egyen- és váltóáramu | 12/240  |       | 12.—  |
| N1278  | „A” típus, elektromágneses, egyen- és váltóáramu | 8/160   |       | 12.—  |
| N1281  | „A” típus, elektromágneses, egyen- és váltóáramu | 6/240   |       | 14.—  |
| N1980D | „A” típus, elektromágneses, egyen- és váltóáramu | 6       | 15    | 10.—  |
| N610   | „WJ” típus, elektromágneses, (bakelit házban)    | 5.5/250 |       | 16.—  |
| N603   | „WJ” típus, elektromágneses, (bakelit házban)    | 600     |       | 22.—  |
| N302   | „ST” típus, elektromágneses, (bakelit házban)    | 1000    |       | 35.—  |

## Sülyesztett volt- és ampereméterek.

| Szám   | Megnevezés  | ( $\emptyset$ )<br>mm | volt   | amper     | P    |
|--------|---|-----------------------|--------|-----------|------|
| N2600  | „TF“ typus, forgómágneses, egyenáramra                            | 70                    | 6      |           | 8.-  |
| N2601  | „TF“ „ „ „ „  | 70                    | 100    |           | 9.-  |
| N2610  | „TF“ „ „ „ „  | 70                    |        | 6         | 8.-  |
| N2620  | „TF“ „ „ „ „  | 70                    |        | 20-50Ma   | 9.-  |
| N2620a | „TF“ „ „ „ „  | 70                    |        | 100MA     | 9.-  |
| N2772  | „TF“ „ „ „ „  | 67                    | 6/120  |           | 10.- |
| N2778  | „TF“ „ „ „ „  | 67                    | 8/160  |           | 11.- |
| N2771  | „TF“ „ „ „ „  | 67                    | 12/120 |           | 10.- |
| N2900  | „KF“ mignon „ „ „ „   | 30                    | 6      |           | 8.-  |
| N3000  | „KF“ „ „ „ „  | 30                    | 12/120 |           | 10.- |
| N3100  | „KF“ „ „ „ „  | 30                    |        | 6         | 8.-  |
| N3200  | „KF“ „ „ „ „  | 30                    |        | 50MA      | 9.-  |
| N4301  | „DR“ typ. Deprée rendszerü „ „                                    | 70                    | 6/120  |           | 20.- |
| N4303  | „DR“ „ „ „ „  | 70                    | 12/120 |           | 20.- |
| N4304  | „DR“ „ „ „ „  | 70                    | 8/160  |           | 22.- |
| N4304b | „DR“ „ „ „ „  | 70                    | 6/230  |           | 22.- |
| N4200  | „DR“ „ „ „ „  | 70                    | 6      |           | 18.- |
| N4200b | „DR“ „ „ „ „  | 70                    | 10     |           | 18.- |
| N4202  | „DR“ „ „ „ „  | 70                    | 100    |           | 20.- |
| N4210  | „DR“ „ „ „ „  | 70                    |        | 6         | 18.- |
| N4220  | „DR“ „ „ „ „  | 70                    |        | 5MA       | 20.- |
| N4220b | „DR“ „ „ „ „  | 70                    |        | 10MA      | 20.- |
| N4220c | „DR“ „ „ „ „  | 70                    |        | 20MA      | 20.- |
| N4221  | „DR“ „ „ „ „  | 70                    |        | 50MA      | 20.- |
| N4221b | „DR“ „ „ „ „  | 70                    |        | 100MA     | 22.- |
| N2079  | „R“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra --- --- --- --- | 100                   | 6      |           | 20.- |
| N2082  | „R“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra --- --- --- --- | 100                   | 120    |           | 22.- |
| N2095  | „R“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra --- --- --- --- | 100                   | 250    |           | 26.- |
| N2083  | „R“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra --- --- --- --- | 100                   |        | 6         | 20.- |
| N2084  | „R“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra --- --- --- --- | 100                   |        | 20        | 20.- |
| N2085  | „R“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra --- --- --- --- | 100                   |        | 50        | 22.- |
| N2090  | „R“ typus, mint fenti --- --- --- ---                             | 100                   | 250    |           | 25.- |
| N2083  | „R“ „ „ „ „ --- --- --- ---                                       | 100                   |        | 6, 10, 15 | 20.- |

## Különböző mérőműszerek.

| Szám  | Megnevezés  | pengő |
|-------|---|-------|
| N2140 | „F“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra, 70 mm, 200 volt --- --- --- ---  | 18.-  |
| N2130 | „F“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra, 70 mm, 200 volt --- --- --- ---  | 10.-  |
| N2131 | „F“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra, a skálalap 70 mm, 6 amp. --- --- --- ---   | 10.-  |
| N2133 | „F“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra, a skálalap 70 mm, 100 MA --- --- --- ---   | 12.-  |
| N2133 | „F“ typus, elektromágneses, egyen- és váltóáramra, a skálalap 70 mm, 200 MA --- --- --- ---   | 12.-  |
| N9000 | „ZW“ typus, átmenő műszer, állandó bekapcsolásra, fekete bakelitből, egyen- és váltóáramra, 260 volt  | 23.-  |
| N9100 | Ugyanaz, de 500 MA --- --- --- ---  | 23.-  |
| N9150 | Ugyanaz, de 6 Amp. --- --- --- ---  | 22.-  |
| N6610 | 6/300 voltos váltóáramu voltméter, hálózati készülékeket építő amatőrök számára nélkülözhetetlen műszer (30.000 OHM ellenállás) --- --- --- --- | 20.-  |
| N100P | „Pifco“ univerzális műszer, csak egyenáramra ---  | 18.-  |
| N301  | Bakelit házas zsebműszer egyen- és váltóáramra, 0—700 voltra --- --- --- ---  | 30.-  |



**Erősáramu villanyfelszerelési  
cikkek**

**Csillárok**


**Villamos háztartási cikkek**

**Gramofonkészülékek és lemezek**

**óriási választékban, a legolcsóbb napi  
árakon!**



## Kombinált műszerek.



2675

| Szám  | Megnevezés   | pengő                         |
|-------|--|-------------------------------|
| 2675  | <b>Vaometer (Volt, Amper, Ohm) univerzális forgatótekerces (Deprez) műszer, egyenáramra.</b> A rádió terén előfordulható összes mérések: Volt (0—6, 0—120 voltig), Amper (0—12 és 0—120 mamp., 0—0'6 és 0—6 Amp.) és ellenállásmérés Ohm (4 Volt feszültség mellett direkt leolvasható), minden schunt vagy egyéb előtétellenállás nélkül végezhető. Ara izléses műbőrtokban | 54.50                         |
| 2676  | <b>Mavométer</b> egyesített Ampére, Volt és ellenállásmérő präc. Deprez-rendszerű műszer, tok nélkül   | 69.—                          |
| 2676a | Bőrutánzatu tok, fentihez  | 6.—                           |
| 2677  | <b>Shunt</b> fentihez 750 Ma.-ig, ill 20 amp.-ig   | 8.60                          |
| 2678  | <b>Előtétellenállás</b> fentihez 10—50 Voltig  | 8.60                          |
| 2679  | U. az. de  |                               |
|       | 75 V. 100 150 200 250 300 500 750 1000   |                               |
|       | <b>9.50 10.70 12.30 13.75 15.50 17.20 22.30 31. — 42. —</b>  |                               |
| 2682  | <b>Wevometer, präciziós lágyvasműszer, váltó és egyenáramu mérésekre.</b><br>Egy mérési határral 0—7'5 Volt<br>Két mérési határral 300 Voltig<br>Külön műbőrtok hozzá  | 83.—<br>110.—<br>6.—          |
| 2684  | <b>Weameter, elektromágneses rendszerű ampermeter, egy egyen- mint váltóáramra. Egy mérési határral 0'1, 10 amper<br/>Két méréshatárral 0'25 és 0'5 amper<br/>1 és 2 amper</b><br>Fenti árak tok nélkül értendők. <b>Külön tok ára</b>   | 83.—<br>110.—<br>110.—<br>6.— |