

Orion rádiókészülékek részletárlapja.

Az árak aranypengőben értendők

Típus	6 havi részlet			12 havi részlet		
	eladási ár	előleg	havi részlet	eladási ár	előleg	havi részlet
022	160.—	25.—	22.50	176.—	14.—	13.50
933	199.—	31.—	28.—	219.—	17.40	16.80
933 U	216.—	36.—	30.—	238.—	22.—	18.—
044	260.—	38.—	37.—	286.—	22.—	22.—
045 U	322.—	46.—	46.—	354.20	30.20	27.—
055	380.—	56.—	54.—	418.—	34.—	32.—
055 V	498.—	72.—	71.—	548.—	44.—	42.—
955 U	395.—	59.—	56.—	435.—	39.—	33.—
099	560.—	80.—	80.—	616.—	52.—	47.—
099 V	710.—	110.—	100.—	781.—	61.—	60.—
55 G	750.—	108.—	107.—	825.—	69.—	63.—
055 GU	800.—	116.—	114.—	880.—	76.—	67.—
099 G	895.—	133.—	127.—	985.—	85.—	75.—
099 GV	1050.—	150.—	150.—	1155.—	99.—	88.—
033 B	180.—	27.—	25.50	198.—	18.—	15.—
044 B	288.—	42.—	41.—	317.—	29.—	24.—
088 B	450.—	66.—	64.—	495.—	39.—	38.—
11	90.—	15.—	12.50	99.—	9.—	7.50
12	66.—	9.—	9.50	72.60	6.60	5.50

Gramofonok részletára.

Árjegyz. száma	Típus	6 óra			12 óra		
		Összár	Előleg	Részlet	Összár	Előleg	Részlet
G 100	„Homocord Baby“	63.—	15.—	8.—	—	—	—
G 102	„Homocord Extra“	113.—	17.—	16.—	120.—	12.—	—
G 104	„Homocord Super“	132.—	24.—	18.—	139.—	19.—	—
G 106	„Odeon Luxus“	158.—	26.—	22.—	165.—	21.—	—
G 108	„Odeon Luxus Super“	176.—	26.—	25.—	185.—	17.—	—
G 110	„Odeon Elektro Kombinált“	252.—	36.—	36.—	264.—	24.—	20.—

Erősítő berendezések.



P 2820

Szám	Megnevezés	pengő
P2820	Philips 2820. 10 W hasznos teljesítménnyel kis és közép nagyságú termekben, gramofon, mikrofon, rádió erősítés céljaira...	595.—
P2821	Philips 2821. 25 W hasznos teljesítményre, nagy termék és kisebb szabad terekhez, hasonló kivitelben, mint a 2820	940.—
P2822	Philips 2822. 50 W hasznos teljesítménnyel, nagyobb szabad tereken gramofon, rádió vagy mikrofon erősítés céljaira	1240.—
P2831	Philips 2831. 3 W hasznos teljesítménnyel, hordozható telespes kivitelben, mikrofonnal, telep, el	1000.—


Philips erősítő berendezések az alábbi feltételek mellett kapatok kölcsönbe is:

- 1 napra az árjegyzéki ár 5%-a
- 2 napra az árjegyzéki ár 7%-a
- 1 hétre az árjegyzéki ár 15%-a
- 1 hónapra az árjegyzéki ár 25%-a

Küldött műszerészünk díja Budapesten kiszállásonként P 10. vidékre külön fizetendő a csomagolási és szállítási költségek, valamint a leküldött személyzet napi díja (nappal P 15, egész napra P 25), továbbá III. oszt. gyorsvonati utazási költségei.

A bérlő a szállított berendezés minden egyes darabjáért teljes anyagi garanciát vállal és köteles gondoskodni 1. a hibátlan áramszolgáltatásról, 2. mindennemű engedély megszerzéséről (pl. polgármesteri engedély stb.), 3. esetleg egyéb igények kielégítéséről (pl. zeneszerzői illeték), 4. nagyobb szerelésnél: a helyszínen rendelkezésre bocsátandó segédszemélyzetről. Felelőségünk nem vonatkozik vis-major, vagy elemi csapás esetére.

Erősítő berendezések.



Szám	Megnevezés	pengő
S 30	Sure 30 W váltóáramu erősítő, több hangszóró részére kiképzett csatlakozással, 16 W torzításmentes kimenő teljesítménnyel	580.—
S 40	Sure S 40. váltóáramu, 100 W erősítő, különösen alkalmas kórházak, szanatóriumok hanggal való ellátására. 50 W kimenő teljesítménnyel	1080.—
TV430 1	Telefunken ELa V 403/1. 20 W hangteljesítménnyel. A készülék mikrofon előerősítő számára, váltófeszültséget is szolgáltat. 1 db 20 W, vagy 4 db 5 W dinamikus hangszóró részére, hangszórók nélkül	748.—
TEL404	Telefunken ELa V 404/1. 70 W hangteljesítménnyel. 1 db 70 W vagy 4 db 20 W dinamikus hangszóró részére, hangszórók nélkül	1560.—
O 8	Orion 8 W kimenő teljesítményű erősítő gramofon és mikrofon részére beépített rádió résszel, mely 3 db előre beállított állomás vételére alkalmas, váltóáramra csövekkel	510.—
O 16	Orion 16 W teljesen azonos kivitelben, mint fenti	610.—
O 50	Orion 50 W kimenő teljesítmény, mikrofon és gramofon erősítő, rádió rész nélkül, de egyébként azonos kivitelben, mint a 8 W erősítő	900.—

Más különleges, vagy nagyobb teljesítményű erősítőkre, vagy teljes erősítő berendezésekre esetenként árajánlattal szolgálunk.

Bellovox erősítő kitzek

kizárólag a legjobb minőségű anyagokból. A megadott teljesítmény értékek mellett a maximális torzítás 2%/o. A kitzek tartalmazzák az összes szükséges anyagokat, beleértve a csöveket és a kifurt fémalvázat.

Szám	Megnevezés	pengő
EB 4	4.5 W erősítő 1,EF6, 1,EL3, 1,AZ1 csővel együtt	135.—
EB 5	Ugyanaz Görler kimenővel	180.—
	Előfokozat kristály mikrofonhoz, többlet költség	25.—
	Védő bura	19.—
EB 8	8 W erősítő 1,EF6, 1,EL5, 1,AZ1 csővel, magyar gyártmányu kimenővel	153.—
	Ugyanaz, de Görler kimenővel	215.—
	Előfokozat kristály mikrofonhoz, többlet költség	25.—
	Védő bura	19.—
EB 10	10 W erősítő 2 db AC2. 2,ADI, 1,AZ4 csővel, magyar gyártmányu kimenő	235.—
	Görler gyártmányu át- és kimenő	296.—
	Előfokozat kristály mikrofon vagy hangos filmhez többlet költség	25.—
	Védő bura	24.—
EB 20	20 W erősítő 2,EBC3, 2 db EL5. 1 db EZ4 csővel magyar trafokkal	365.—
	Görler trafokkal	436.—
	Előfokozat kristály, mikrofon vagy hangos filmhez	25.—
	Védő burar	24.—

Hangszórója

„SIGMA“


 legyen!


Görler széles skálájú hangfrekvenciás és kimenő transzformátorok erősítőberendezések stb. részére

Szám	Megnevezés	pengő
G444	PUK 444. Univerzális push-pull kimenő transzformátor, bármely típusú csőhöz, beleértve az EL6 seriat is 50—10.000 Hz-ig, 2 db 18 VA secunder oldalon 2,5 és 12 ohmos leágazásokkal, bakelit-házban, forrasztócsucsokkal	52.—
	Ugyanaz szorítócsavarokkal... ..	57.—
G437	PUK 437. Ugyanaz mint fent 9 VA-ra secunder oldalon 2,5, 12 ohmos, ár mint fentnél.	
G12	P 12 univerzális átmenő trafo 2×1:2 áttétellel, osztott primerrel és secunderrel, normál vagy push-pull kapcsoláshoz 35—20000 Hz	38.—
G402	AKT 402 kisméretű univerzális átmenő transzformátor, prim. oldalon, pick-up egyenes vagy push-pull anod secunder oldalon, normál vagy push-pull rácsra 50—12000 Hz kiegyenlítő	20.—
G461	AKT 461 ugyanaz mint fent, a primér oldal alacsony ohmikus mikrofon vagy 200 ohm vonal, vagy PU secunder oldal rács áttét viszony 1:2, 1:8, 1:35, 25—20000 Hz kiegyenlítő	20.—
G462	AKT 462 ugyanaz mint fent, alacsony ohmikus mikrofonról, rácsra vagy push-pull rácsra 1:25, (1:50). 1:100. 50—8000 Hz-ig	20.—
G176	AKT 176 kimenő transzformátor, főleg rövidhullámu gépekhez AF7-ről magnetikus fejhallgatóra ...	20.—
G250	AKT 250 driver trafo KC3-ről KDD1-re	20.—
G251	AKT 251 kimenő KDD1 csőhöz	20.—

SZIKLAI és TÁRSA

D. E. A. G. — PERTRIX
gyártmányokat
állandóan rak-
táron tartjuk!


Mikrofonok




MR 8

Szám	Megnevezés	pengő
Mr5	Philips 9520a kristály mikrofon előerősítő nélküli, közvetlen kapcsolható erősítőkhöz	115.—
Mr6	Philips 4210. Szénmikrofon, tökéletes hangvisszaadás, oxidációmentes aranyelektrodák... ..	160.—
Mr7	Philips 4225 gomblyuk mikrofon szónokok, riporterek céljaira, kicsi 55 mm átmérővel... ..	85.—
MrE1	Philips 2827 mikrofon előerősítő	400.—
MrA0	Philips rádió csatlakozószekrény, melynek felhasználásával fenti erősítő berendezések bármely rádiókészülekről való közvetítésre alkalmasakká válnak	50.—
MrA1	Philips mikrofon állvány, kromozott	70.—
MrA2	Philips mikrofon állvány, asztali	50.—
Mr1	Telefunken amatőr mikrofon bemondás céljaira, egy db 4,5 V zseblámpa elemmel működik, mely a csatlakozótranszformátorral együtt, dobozba építve ...	28.—
Mr2	Telefunken kézi (Riporter) mikrofon, csatlakozószekrényrel együtt, 2 db 1,5 V zseblámpa elem táplálással	146.—
Mr3	Telefunken kamara mikrofon. 20 kamrára osztott szén mikrofon, zene és beszédátvitelre, kis alapzörejrel	52.—
Mr3a	Csatlakozószekrény az MR3 (csak ezen keresztül használható) mikrofonhoz... ..	83.—
Mr3b	Asztali állvány az MR3 mikrofonhoz	37.50
Mr4	Dynamikus (szallag) mikrofon használata csak előerősítővel kapcsolatban lehetséges.	865.—
MrE	Mikrofon előerősítő, szallag vagy kondenzátor, mikrofonhoz	97.80

Mikrofonok.




MR 11



MR 9

Szám	Megnevezés	pengő
On12	Orion kristály mikrofon, állvánnyal	180.-
Mr8	Piezophon kristály mikrofon úgy zene, mint beszéd részére	65.-
Mr9	Brush BRS2 minden irányban érzékeny kristály mikrofon, gomb kivitel	210.-
Mr10	Roys szénmikrofon. felfüggeszthető	64.-
Mr11	Roys asztali szénmikrofon száraz elemmel és csatlakozó transzformátorral egybeépítve	75.-
Mr12	Ugyanaz 130 cm állvánnyal	90.-
Mr9a	Bellavox Brush D104 amatőr mikrofon	85.-
Mr12	„Bellavox Baby” kristály mikrofon	40.-
Om1	Mikrofon állvány chromozott kivitelben	20.-

Villamos gramofon motorok.



Szám	Megnevezés	pengő
EG253	„Wumo” gramofon motor 110, 130 és 220 váltóáramra, tányér nélkül, fordulatszabályozóval és felerősítő gumilábakkal complet	28.-
EG254	Ugyanaz univerzális kivitel	45.-
EG255	„Norris” gramofonmotor váltóáramra, sebességszabályozóval, felerősítő tartozékokkal complet, de tányér nélkül	35.-
EG257	Ugyanaz univerzális kivitel	48.-
EG264	Tonalit elektromos gramofon motor type: E M 1036. Elsőrendű konstrukcióju, rövidrezárt elektromotor (asynchron) 50 per. váltóáramhoz. Kis méretei folytán kiválóan alkalmas beépítési célokra. A gramofonmotor fordulatszáma szabályozható. Ára szerelőlappal, de tányér nélkül	64.-
EG265	„Tonalit 1036 U” ugyanaz mint fenti de univerzális, egyen- és váltóáramra használható kivitelben	78.-
EG236	Tonalit elektromos gramofonchassis type: EG 3670. Beépítésre alkalmas kivitelben fémlapra szerelve tartalmazza a Tonalit gramofonmotort váltóáramhoz, valamint a Tonalit Super pick-up-ot támasszal, de hangerőszabályozó nélkül, 30 cm átmérőjű filccel borított, nikkelezett lemeztányért. A felszereléshez csupán 6 db csavarra van szükség. Ára komplett szerelőlappal, pick-up-el tányérral	96.-


A váltóáramu motorok 50 per. váltóáramhoz készültek.

Tánczenét villamos gramofonnal!!

Tányérok és egyéb tartozékok 40–45 oldalakon

Dobozba épített gramofonok a 25. és 29. oldalakon vannak felvéve.


Gramofonlemez felvevőkészülék és alkatrészek a villamos gramofonokhoz.




EG 303 EG 302 EG 301

Szám	Megnevezés	peng
EG270	Telefűnken hanglemezfelvevő és lejátszó készülék hordozható kivitelben, a hozzávaló, zeneátvitelre is alkalmas 20 kamrás szénmikrofonnal, asztali állvánnyal, kapcsolódobozzal, komplett...	800.—
	Részletára 12 óra...	860.—
	Havi részlet	71.66
EG275	A felvételekhez szükséges nyerslemez 25 cm	3.40
EG277	Vágótű 100 darabonként	20.80
EG279	Lejátszótű 1000 darabonként	7.50
EG301	„Wumo” automatikus gramofon kikapcsoló és tányér fék	4.—
EG302	„Wumo” automatikus gramofon fedél kapcsoló	2.50
EG303	„Wumo” lemezmegvilágító bakelitből	4.—
EG307	Hangdobozkar fémből, ellensúlyozás nélkül	5.70
EG310	„Bosch” automatikus higanykapcsoló gramofon ki- és bekapcsolásra és pick-up rövidrezáróval	25.—
EG312	Ugyanaz rövidrezáró nélkül	18.75
EG315	„Bosch” gramofon tűszedő	21.—
EG832	Automatikus tüadagoló	
EG991	Ugyanaz használt tű részére férőhellyel	

„Tonalit” pick-up



P 538




P 508


P 506

Szám	Megnevezés	pengő
P 500	Tonalit T. P. A. 77 Super-Color Pick-Up beépített hangerőszabályozóval, teljesen bakelitből, különféle színekben, támasszal. A pick-up fej elfordítható. Az önsúlyt csökkentő és kiegyenlítő szerkezettel	36.—
P 502	Tonalit T. P. A. 51 Normal Pick-Up 1937 modell, beépített hangerőszabályozóval, lapos kivitelben, bakelitből, támasszal, súlyszabályozóval	24.—
P 504	Tonalit T. P. A. 510 Normal Pick-Up hangerőszabályozó nélkül, egyébként ugyanaz, mint a fenti.	22.—
P 506	Tonalit T. P. A. 7 Super Pick-Up beépített hangerőszabályozóval, bakelitből támasszal. A pick-up fej elfordítható, súlyszabályozóval	28.—
P 508	Tonalit T. P. A. 70 Super Pick-Up hangerőszabályozó nélkül, egyébként teljesen ugyanaz, mint a fenti kivitel,	26.—
P 510	Tonalit T. P. A. 90 Popular Pick-Up a legkisebb forma, teljesen fémből, chromozva súlyszabályozóval. A pick-up fej tökéletes erősségű mágnessal van felszerelve, támasszal	18.—
P 535	Tonalit TP11 Super pick-up fej a könnyű tücsere céljából elfordítható kivitelben, bakelitből. bármely táskagramofon hangkarjára felszerelhető	20.—
P 538	Tonalit TP32 Normál pick-up fej bakelitből. Bármely hangkarra felszerelhető	16.—

Philips pick-up karral és pick-up fej.



P 522




P 538

Szám	Megnevezés	pengő
P 522	Philips 2930. sz. pick-up bakelitházba építve, felerősítőkarral és hangszabályozóval összeszerelve, bakeit támasszal, nagy előnye, hogy a tünymás változtatható s külön súlyszabályozó kiegyenlítő berendezése van, mely a lemezek élettartamának növelése szempontjából rendkívül hasznos	28.80
P 524	Philips 2950 sz. pick-up ugyanaz, mint fenti 2930 sz. típus hangszabályozó nélkül,	27.—
P 530	„Philips 2910 sz. Pick-up fej” a gramofonlemezeknek a rádiókészülék hangszóróján keresztül való élethű visszaadására szolgál, bármely gramofon mikrofonja helyébe illeszthető. Izléses bakelitházba van szerelve	20.—
P 3170	„Philips 3170” duplakristályos pick up rádiókészülékekhez, elektrogramofonokhoz, erősítőberendezésekhez, melyekben a hangerősítő amogy is van és így ez a típus hangerőszabályozó nélkül készül. Kis tünymása folytán a lemezt kíméli. Luxus kivitelű és teljesítményű pick-up. Ára	32.—

Villamos zseblámpák és légvédelmi lámpák nagy választékban.

Kristály pick-upok



BBC 2

Szám	Megnevezés	pengő
BBC 1	„Bellavox-Brusch” normál kivitelű Kristály pick-up egyenes 25 cm. hosszú karral, max. tünymása 5-6 c. kg. 60-8000 Hertz-ig cca 1'5 v. váltó feszültséget ad	84.—
BBC 2	„Bellavox-Brusch” Luxus kristály pick-up. Ugyanaz mint a fenti nickelezett kissé hajlított fémkarral, mely hajlítás következtében a tűnek a lemezzel alkotott szöge a lemez bármely pontján majdnem egyforma. Ára komplett	37.50
BBC 3	„Bellavox-Brusch” Super Luxus kristály pick-up. Ugyanaz mint a fenti, Super luxus kivitelben, kétszeresen hajlított karja lehetővé teszi a max. 1.5 fokos szögbeli eltérést működik 40-10.000 frekvenciáig, úgy, hogy hangerőben és hangszin-visszaadás tekintetében legkényesebb zeneértő füleket is kielégíti. Ára	44.
BBC 4	„Bellavox-Brusch” pick-up fej táskagramofonokhoz, hangerőszabályozó nélkül	30.—
Gk 3	„Grawor” normál kristály pick-up karral	48.50
Gk 4	„Grawor” normál kristály pick-up fej, hangerőszabályozóval	38.80
Gk 5	„Grawor” luxus kivitelű kristály pick-up. fémkarral szerelt a legprecízebben kiegyensúlyozott kivitel úgy, hogy a lemez élettartalmát nagymértékben növeli	60.—
Lkpi 1	„Kristall” Super pick-up nagy hangerejű, tökéletes hangú, egyszerű szerkezetű, kis súlyú kristály pick-up	40.—

Gramofonlemezek.

Ezen árak nettó — minden engedmény nélkül — értendők.

His Master's Voice

Lemeznagyság	25	25	25	25	30	30 cm.
Gyári jelzés, címke szám	gránát magyar	gránát külföldi	fekete-piros	divat	gránát magyar	gránát külföldi
Pengő	4.—	6.50	6.50	8.—	6.75	9.—
Lemeznagyság	30	30	30	30	30	30 cm.
Gyári jelzés, címke szín	divat	zöld	kék	fehér	fekete-piros	
Pengő	12.—	12.50	14.—	16.—	9.—	

Columbia

Lemeznagyság	25	25	25	25	30	30	30 cm.
Gyári jelzés, címke szín	fekete sárga	külföldi	zöld, kék	lila v. piros	fekete sárga	lila v. piros	zöld, kék
Pengő	4.—	6.50	6.50	6.50	9.—	9.—	9.—

Odeon, Gloria

Lemeznagyság	25 cm	25 cm	25 cm	30 cm	25 cm
Gyári jelzés.	hazai	külföldi	művész	külföldi	Gloria
Pengő	4.—	6.50	6.50	9.—	3.50

Telefunken

Lemeznagyság	25	25	30	30 cm
Gyári jelzés.	A, AK, M' B.	import	EF	EK, SK
Pengő	4.50	7.—	7.—	8.50

Patria

Lemeznagyság	25 cm				30 cm		
Gyári jelzés	01—200	301—1200 sz.	201—300 sz.	B	E	EK	45.000 sz.
Pengő	3.90		2.90	4.90	6.80	8.50	4.50

Radiola, Metro, Melodia

Lemeznagyság	25 cm	25 cm	20 cm
Gyári jelzés	Radiola	Metro	Melodia
Pengő	4.—	2.68	1.95

Gelatin lemezek amatőr felvételekhez

	12	18	20	25 cm
P —	.70	1.60	1.70	2.40

Gramofon alkatrészek.

Az árak netto minden további árengedmény nélkül értendők.



G 600

Szám	Megnevezés	pengő
G600	Lemeztányér 25 cm filccel behuzva	5.80
G602	" " 25 cm bársonnyal	7.75
G604	" " 30 cm posztóval behuzva	14.—
G606	" " 30 cm bársonnyal	16.—
G720	Gramofon felhúzórugó pr kg.	9.60
G730	Szabályozóhoz rugók 36—60 mm hosszúságban pr db	— .08
G732	Szabályozóhoz súly 3 nagyságban	— .25 — .28 — .30
G736	Tűszorítócsavar	— 24
G740	Tütartó fedéllel	— 1.80
G744	Tütartó doboz (His)	5.75
G745	Tütartó bakelitből	1.20
G746	2 drb tütartó csésze a használt és új tűk részére	2.50
G747	Bakelit tütartó csésze a használt és új tűk részére	2.80

G750 Gramofon hangdobozok, mikrofonok):

Rácsos	Holofon	Eternola	„D“	Kristály
8.—	7.—	7.50	12.—	6.50

Gramofon tűk.

terold tü:	235/200	235/100	940/200
	normal hangos		Vera pick-up
r per doboz	— .75	— .45	1.20
Marschall tü (1 dobozban 200 db)			
2	216	Kolben 100 200	Salon 3L Piano 121 301
nagyon hangos	Extra hangos	halk	nagyon halk Pick-up
— .90	1.15	1.20 2.20	1.50 1.20 1.60

Egyéb tűket is hasonló olcsó árakon szállítunk.
1000 db vételénél további 20% árengedmény.